




# MADERAS SELVAMEX




Conoce todos los productos  
que te podemos ofrecer



Todo lo que  
necesitas, aquí lo  
encuentras





Madera para la construcción, la industria  
y el mueble



MADERAS  
SELVAMEX

1. [Madera de pino](#)
2. [Madera para construcción](#)
3. [Maderas finas](#)
4. [Fingerplay](#)
  - [Catálogo](#)
  - [Tipos](#)
  - [Cuidado](#)
5. [Triplay](#)
6. [MDF Natural](#)
7. [MDF Enchapado](#)
  - [Catálogo](#)
8. [Melamina](#)
  - [Navetta](#)
  - [Arauco](#)
9. [Herrajes y accesorios](#)
  - [Rubio Monocoat](#)
  - [Spax](#)
  - [Herrajes](#)
  - [Pegamentos](#)
  - [Cubrecanto](#)
10. [Servicios](#)
  - [Aplicación de cubrecanto](#)
  - [Cortes](#)
  - [Entregas a domicilio](#)



Índice

Madera para la construcción, la industria y el mueble

Durante más de 45 años, en Selvamex nos hemos dedicado a lo mismo: seleccionar y ofrecer madera confiable para quienes la trabajan todos los días.

Entendemos que cada proyecto exige materiales adecuados, medidas precisas y disponibilidad constante.

Este catálogo reúne nuestra selección de maderas, tableros y soluciones pensadas para construcción, fabricación y carpintería profesional.



Inicios de los 1900 Comienza la tradición familiar en el trabajo de la madera.

1979 Se funda Selvamex, y así se consolidan décadas de experiencia en el sector.

1996 Expansión con la nueva sucursal de Guerrero.

2017 Nace fingerplay, llevando nuevos procesos y productos al mercado.

HOY **Más de 45 años ofreciendo madera para la construcción, la industria y el mueble.**



MADERAS  
SELVAMEX



Espesores:

- 3/4" o 19mm
- 1 1/4" o 32mm
- 1 1/2" o 38mm
- 2" o 48mm

Anchos:

- 2" o 45mm (Sólo en 19mm)
- 3" o 75mm (Sólo en 19mm)
- 4" o 100mm o 10cm
- 6" o 15cm
- 8" o 20cm
- 10" o 25cm
- 12" o 30cm



# Madera de pino

Clase 1a y 2a

Largo:

- 8 1/4' o 2.50mts (La más comercial)
- 10' o 3.00mts



MADERAS  
SELVAMEX



Es todo aquel material utilizado con fines constructivos o de edificación en los ámbitos ingenieriles o de arquitectura, siendo el único material de construcción renovable disponible en el mercado.

La madera para construcción brinda una resistencia y durabilidad considerablemente mayor a otros tipos de materiales, teniendo una relación resistencia / peso inigualables.

- Polines 3" x 3" x 8 1/4'
- Barrotes 1 1/2" x 3" x 8 1/4'
- Triplay 12mm
- Triplay 15mm
- Triplay 18mm
- Celotex 12mm
- Chaflán de 3/4" x 3/4" x 8 1/4'



# Madera para construcción

Tenemos atractivos precios de mayoreo



MADERAS  
SELVAMEX



Ofrecemos una selección de maderas finas naturales, ideales para proyectos de alto valor estético y funcional. Cada especie destaca por su veta, color y carácter únicos, permitiendo acabados de alta calidad en mobiliario, carpintería arquitectónica y detalles especiales.

- Maple
  - 1" - 1.5" y 2"
- Encino americano
  - 1" - 1.5" y 2"
- Cedro
  - 1"
- Banak
  - 1"

Material pensado para quienes buscan distinción, desempeño y un resultado final superior.



## Maderas Finas

Se miden en pulgadas de ancho y pies de largo.  
Cada tabla tiene una medida diferente, visítanos para que puedas verla



Es un tablero elaborado a partir de secciones sólidas de madera con uniones tipo Finger Joint y adhesivo PVA que permite uniformidad en ambas caras dejando un producto listo para aplicar cualquier acabado que se busque.

Reúne las mejores características de los tableros comerciales como MDF o triplay, pero con la naturalidad de la madera, sin sacrificar resistencia o facilidad de trabajo.



# Fingerplay

## Especies:

- Pino
- Banak
- Tzalam
- Nogal
- Álamo
- Pino rústico
- Encino
- Parota
- Teca
- Roble



MADERAS  
SELVAMEX

# Catálogo Fingerplay



Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Pino  
rústico

Formato:

- Tira entera
- Finger joint

Espesores:

- 12mm
- 18mm
- 35mm

## Parota

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Formato:

- Finger joint

Espesores:

- 18mm





## Teca

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Formato:

- Tira entera

Espesores:

- 18mm

## Nogal

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Formato:

- Finger joint

Espesores:

- 18mm





MADERAS  
SELVAMEX

# Catálogo Fingerplay



## Tzalam

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Formato:

- Finger joint

Espesores:

- 18mm

Tzalam

## Banak

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Formato:

- Finger joint
- Tira entera

Espesores:

- 18mm



Banak



MADERAS  
SELVAMEX

# Catálogo Fingerplay



Medidas:

Álamo

- 1.22mts x 2.44mts

Formato:

- Tira entera
- Finger joint

Espesores:

- 18mm
- 35mm

Encino

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Formato:

- Finger joint
- Tira entera

Espesores:

- 18mm
- 35mm





MADERAS  
SELVAMEX

## Catálogo Fingerplay



### Rosa morada (Roble)

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Formato:

- Finger joint

Espesores:

- 18mm

Rosa morada

### Pino importado

Medidas:

-1.22mts x 2.44mts

-1.22mts x 3.00mts

Formato:

-Tira entera

-Finger joint

Espesores:

-18mm

-35mm

-12mm

-28mm

-48mm

-15mm



Pino



MADERAS  
SELVAMEX

## Catálogo Fingerplay



Medidas:

Pino nacional

- 1.22mts x 2.44mts
- 1.22mts x 3.00mts

Formato:

- Tira entera
- Finger joint

Espesores:

- 12mm
- 15mm
- 18mm
- 28mm
- 35mm
- 48mm

## Fabricaciones especiales


Entendemos que cada proyecto de diseño y construcción es único, y por lo tanto, requiere soluciones de materiales personalizadas. Es por eso que ofrecemos la posibilidad de fabricar medidas y especies de madera especiales.

Consulta con nuestros especialistas los requisitos de volúmen





## Tipos y cuidados



### Finger joint horizontal



La unión finger joint queda oculta en la cara del tablero y únicamente es visible en el canto.

Este sistema aporta estabilidad al material, minimizando visualmente la presencia de la unión y permite un aprovechamiento mucho mayor en la madera.

### Tira entera

Al no incorporar unión finger joint, permite ver tramos continuos de madera, lo que aporta una apariencia más natural.

Como contrapartida, no es posible eliminar todos los defectos ni optimizar el aprovechamiento del material, a diferencia del sistema finger joint.



### Finger joint vertical

La unión finger joint queda visible en la cara del tablero, es la unión con mejores cualidades estructurales.

Este sistema aporta estabilidad y resistencia al material a la vez que permite un aprovechamiento mucho mayor en la madera.



# MADERAS SELVAMEX

## Tipos y cuidados



### ¿Por qué se pandea fingerplay?

Al estar fabricado con madera natural, el tablero es sensible a variaciones de humedad y temperatura.

Cuando los cambios ambientales (aire, sol, humedad, etc.) afectan de forma desigual a una sola cara, se genera un desbalance higroscópico que puede provocar alabeo o arqueo del Fingerplay.

### ¿Cómo se corrige?

Es muy sencillo: basta con voltear la hoja afectada para igualar las condiciones ambientales en ambas caras.


Con esta acción, la hoja se compensará y recuperará su planicidad en un corto periodo de tiempo, quedando lista para su uso.



### ¿Cómo se evita?

Cubrir el paquete o la hoja para evitar la exposición a cambios ambientales. Puede utilizarse MDF, triplay, plástico o lona.

Lo crítico es mantener el producto protegido hasta el momento de su uso.





## Tipos y cuidados

NO permite contracción ni expansión:



### ¿Porqué se agrieta el Fingerplay?

La madera, por su naturaleza, se expande y contrae ante cambios ambientales. Si el Fingerplay se fija rígidamente en ambos extremos y el material se contrae por variaciones de humedad o temperatura, se generan esfuerzos internos que pueden provocar agrietamiento.

**Al expandir**



**Al contraer**



### ¿Cómo se evita este problema?

Se recomienda fijar el tablero únicamente en uno de los extremos (O al centro).

En el extremo opuesto debe permitirse el libre movimiento del material para absorber la expansión y contracción natural de la madera.

**Permite compresion y expansión**





MADERAS  
SELVAMEX



Compuesto por varias capas de madera, dispuestas con las fibras entrecruzadas y unidas mediante resinas sintéticas aplicadas con alta presión y temperatura.

Conserva una apariencia natural y es adecuado para la fabricación de mobiliario, puertas y pisos.

No es apto para uso exterior, ya que se hincha rápidamente al contacto con el agua. Es indispensable protegerlo adecuadamente para evitar su deterioro.

#### Espesores:

- 2.5mm
- 4.5mm
- 9mm
- 12mm
- 15mm\*
- 18mm\*

#### Especies:

- Pino
- Okume (Caobilla)

En 15mm y 18mm, en okume es listonado y en pino es triplay



## Triplay de pino y okume

2 Caras

Medida: 1.22mts x 2.44mts



MADERAS  
SELVAMEX



El MDF es obtenido a partir de fibras de madera, combinadas con cera y resinas para formar paneles estables y de densidad uniforme.

No tiene veta, lo que permite cortarlo en cualquier dirección sin afectar sus propiedades, convirtiéndolo en una excelente alternativa para la fabricación de todo tipo de mobiliario.

No es apto para uso exterior ni para ambientes húmedos, ya que se hincha de forma inmediata al contacto con el agua. Es indispensable protegerlo adecuadamente para evitar su deterioro.

### Espesores:


- 3mm\*
- 5.5mm\*
- 9mm
- 12mm
- 15mm
- 18mm

\*3mm y 5.5mm es apto para corte con láser



# MDF

Medida: 1.22mts x 2.44mts



El enchapado está compuesto por un núcleo de MDF, recubierto en una o ambas caras con chapa de madera natural.

Esta combinación ofrece estabilidad dimensional y una superficie con apariencia y textura de madera sólida. Permite un excelente acabado estético, ideal para mobiliario, frentes, paneles decorativos y aplicaciones arquitectónicas interiores.

No es apto para uso exterior ni para ambientes húmedos, ya que tanto el MDF como la chapa natural son sensibles a la humedad. Es indispensable sellar y proteger adecuadamente el material para preservar su apariencia y desempeño.

Espesores:

- 5.5mm
- 12mm
- 15mm
- 18mm



## MDF enchapado

Medida: 1.22mts x 2.44mts



MADERAS  
SELVAMEX

# Catálogo Enchapados



Pino

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Espesores:

- 5.5mm - 1 cara
- 12mm - 2 caras
- 15mm - 2 caras
- 18mm - 2 caras



Parota

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Espesores:

- 5.5mm - 1 cara
- 15mm - 2 caras





MADERAS  
SELVAMEX

# Catálogo Enchapados



## Encino

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Espesores:

- 5.5mm - 1 cara
- 15mm - 2 caras

## Tzalam

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Espesores:

- 5.5mm - 1 cara
- 12mm - 2caras
- 15mm - 2 caras





MADERAS  
SELVAMEX

# Catálogo Enchapados



Okumé

Medidas:

- 1.22mts x 2.44mts

Espesores:

- 5.5mm - 1 cara
- 12mm - 2caras
- 15mm - 2 caras
- 18mm - 2caras

Nogal

Medidas:  
- 1.22mts x 2.44mts

Espesores:  
- 15mm - 2caras  
- 18mm - 2 caras





MADERAS  
SELVAMEX



El MDF con melamina es un panel de MDF recubierto con una superficie plástica, decorativa, resistente y de fácil limpieza. Ofrece buena estabilidad y uniformidad, ideal para mobiliario interior.

Ofrece una gama muy amplia de marcas y diseños

No es apto para exterior ni para ambientes húmedos, ya que el núcleo se hincha al contacto con la humedad.

Espesores:

- 5.5mm (Blanco, negro y wengue)
- 12mm (Blanco y negro)
- 15mm (Navetta y Arauco)
- 18mm (Arauco)




# Melamina

Medida: 1.22mts x 2.44mts



MADERAS  
SELVAMEX



# Melamina Navetta





MADERAS  
SELVAMEX


# Melamina Arauco





MADERAS  
SELVAMEX

# Melamina Arauco





Contamos con una línea completa de accesorios para carpintería y fabricación de mobiliario, que incluye acabados premium como Rubio Monocoat, tornillería SPAX, pegamentos especializados, cubrecantos y una amplia gama de herrajes para closets y mobiliario, como bisagras, correderas y sistemas de organización. Soluciones diseñadas para asegurar funcionalidad, durabilidad y un acabado profesional.

- Acabados Rubio Monocoat
- Tornillos Spax
- Pegamentos
- Cubrecanto
- Herrajes para muebles y puertas

*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**

## Accesorios para el mueble

Somos distribuidores directos, tenemos los mejores precios y los catálogos completos sobre pedido



# MADERAS SELVAMEX



Rubio Monocoat es un acabado premium para madera a base de aceite de una sola capa, que protege y da color al mismo tiempo. Se enlaza molecularmente a la madera, ofreciendo alta durabilidad, fácil mantenimiento y una apariencia natural sin formar película.

Ideal para mobiliario, pisos y superficies interiores de alto valor estético.

Todo el catálogo

- Cleaner
- Oil + 2C (40 colores)
- Pre-color y Pre-age (16 + 10 colores)
- Protector invisible
- Durogrit para exteriores (14 colores)
- Jabones y productos de limpieza



## Rubio Monocoat

Distribuidores exclusivos en todo CDMX



RubioMonocoat es el producto de referencia en calidad y respeto por el medio ambiente para la protección de la madera.

La avanzada tecnología de unión molecular en la que se basa el funcionamiento de que los aceites Rubio Monocoat sean sostenibles, muy económicos y extremadamente fáciles de aplicar.

El aceite Rubio Monocoat se adhiere en un par de minutos a las fibras de la capa superior de la madera mediante un fuerte enlace molecular (sin formación de película, sin saturación).




**BARNICES** - Formación de película  
- Varias capas (lijar)  
- Irreparable  
- Apariencia artificial



**CERAS Y ACEITES TRADICIONALES**  
- Saturación - Varias capas  
- Difícil de reparar (superposición) -  
Mantenimiento intensivo



**ACEITE RUBIO MONOCOAT**  
+ Enlace molecular  
+ Una sola capa  
+ Mantenimiento fácil  
+ Apariencia y sensación natural



### PASO 1

Extienda una pequeña cantidad de Oil Plus 2C utilizando una cuña, esponja, manta de cielo o el **Scrubby Set**.

### PASO 2

Déjelo actuar de 5 a 15 minutos.

### PASO 3

Eliminar el exceso de aceite con trapo que no deje pelusa o con pulidora y un pad blanco. La superficie debe estar seca al tacto después de eliminar el exceso de aceite

¡Tenemos stock en todos los colores!




# MADERAS SELVAMEX

## Protector invisible



PROTECCIÓN CON BASE VEGETAL QUE PRESERVA EL ASPECTO NATURAL DE LA MADERA

Invisible Protector es un protector para la madera que preserva su aspecto y sensación naturales. La base de este producto revolucionario es una emulsión vegetal de alta calidad. Proporciona una protección duradera y un acabado invisible a la superficie original. Invisible Protector se puede utilizar en casi cualquier tipo de madera, incluidas las de color oscuro.



Cuando apliques una tercera capa, puedes añadir un 10% de **Invisible Protector Componente B** al producto para dejar la superficie aún más resistente. Se recomienda especialmente para espacios públicos, encimeras de baños y cocinas, bandejas de comida y otras superficies que se manchan fácilmente, ya que el componente B aumenta la resistencia a las manchas. El componente B también es conforme con los certificados obtenidos.

### Efecto antiamarilleante:

El producto en sí no amarillea, pero tampoco detiene la oxidación natural de la madera. Sin embargo, sí tiene un efecto invisible sobre ella que evita el oscurecimiento natural que suele producirse con los aceites.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Aplicación                 | Manual - Industrial  |
| Consumo                    | Aplicación en 3 capas<br>12 - 14,5 m <sup>2</sup> por capa * |
| Tiempo de secado           | 16 - 24 horas (durante la noche)                             |
| Limpieza de los materiales | Agua   |
| Envase                     | <b>Bidón: 1 L - 5 L</b>                                      |

*\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.*

## LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- Aspecto 100% invisible
- A base de una resina vegetal y agua
- 1 componente
- Bajo consumo: 12 - 14,5 m<sup>2</sup>/L por capa
- Excelente resistencia al desgaste y a los rayos UV (no amarillea)
- Resistencia superior al pulido (resistente a la abrasión)
- Adecuado para casi todas las superficies interiores de madera, incluidas las especies de madera oscura
- Fácil de aplicar en madera cepillada y lijada
- Se conserva el aspecto natural de la madera
- Acabado no visible
- Posibilidad limitada de superposiciones o marcas de rodillos
- Se puede aplicar sobre Pre-Aging sin cambiar el color
- Cumple con COV 2010



### EL ENCANTO DE LO ANTIGUO GRACIAS A UN PRODUCTO DEL FUTURO

¿Te gustaría darle un aspecto envejecido o grisáceo a tu madera de interior? Pre-Aging te ofrece la solución perfecta. Esta precoloración no reactiva está disponible en 10 colores que colorean también las partes duras de la madera y la albura, y se pueden mezclar entre sí.

Combínelos con los 40 colores del Oil Plus 2C para obtener el tono deseado y una óptima protección.

Al contrario que los pretratamientos reactivos, Pre-Aging proporciona siempre un color estable y no tiene un olor molesto. La precoloración puede utilizarse en aplicaciones verticales y horizontales, y en prácticamente cualquier tipo de madera, incluso en las que no tienen taninos.

¡Con Pre-Aging, tu suelo nuevo adquiere un encantador aspecto antiguo!

### AUTHENTIC AMMONIA LOOK EN ROBLE



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

- Pretratamiento no reactivo a base de agua
- Color estable que se puede reproducir fácilmente
- Excelente resistencia a las manchas después del tratamiento con aceite Rubio Monocoat
- Coloración intensa con sutiles realces
- Aplicable a prácticamente todos los tipos de madera
- Puede utilizarse en cualquier superficie de madera de interior
- Producto de pH neutro, a diferencia de las precoloraciones reactivas
- No afecta a la calidad de la capa de acabado
- Olor mínimo
- Colorea también las partes duras de la madera y la albura
- No deja marcas de solapamiento
- Los colores se pueden mezclar para obtener el tono exacto 'pre-aged' que el cliente tiene en mente.

Aplicación Manual / Industrial

Consumo 10 - 15 m<sup>2</sup>/L \*

Tiempo de secado 24 horas

Envase **Botella: 100 ml - 1 L**  
**Bidón: 5 L**

*Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.*

### FUMED LOOK EN ROBLE




FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

### SMOKED LOOK EN ROBLE



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT



### LA CREATIVIDAD SE VUELVE FÁCIL

¿Te gustaría darle un color exclusivo o intenso a tu madera de interior, o crear un contraste especial? ¡PreColour ofrece infinitas posibilidades creativas!

PreColour está disponible en 4 colores, que además pueden mezclarse entre sí.

¡En combinación con los nada menos que 40 colores del Oil Plus 2C, obtendrás un color único además de una protección óptima!

PreColour preserva el aspecto y la sensación naturales de la madera y es adecuado para cualquier superficie (suelos, mesas, escaleras, paredes...). Además, es un producto muy ecológico: es un pretratamiento a base de agua que contiene 0% COV.

### COLORES EN ROBLE



NORDIC WHITE



NEUTRAL WHITE



INTENSE BLACK



CASHMERE BROWN

- 4 colores únicos
- Aspecto natural
- Pretratamiento al agua
- Ecológico: 0% COV Listo para usar
- Se puede aplicar en cualquier superficie de madera interior
- Permite infinitas combinaciones: todos los colores se pueden mezclar entre sí

|                  |   |
|------------------|---|
| Aplicación       | Manual / Pulidora   |
| Consumo          | 10 - 15 m <sup>2</sup> /L *                               |
| Tiempo de secado | 12 horas  |
| Envase           | <b>Botella: 100 ml</b><br><b>Bidón: 1 L - 2,5 L - 5 L</b> |

Stock siempre ¡En los 4 colores!



## SheenPlus / Cleaner

### SheenPlus

PARA UN ASPECTO ACEITADO CON EXTRA DE BRILLO

SheenPlus es un producto de acabado para la madera con 0% COV que proporciona un aspecto satinado duradero a las superficies de madera tratadas con Oil Plus 2C. Puede aplicarse en cualquier superficie de madera interior tratada con Oil Plus 2C, incluyendo muebles, encimeras, mesas, escaleras, paredes, suelos, etc. La combinación del aceite (A) y el acelerador (B) garantiza un curado rápido que proporciona una excelente protección. Además, no contiene agua ni disolventes.



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tiempo de secado         | 24 - 36 horas   |
| Tiempo de endurecimiento | 7 días  |
| Consumo                  | 125 m <sup>2</sup> /L *   |
| Envase                   | <b>Conjunto A+B Duo lata: 390 ml - 1,3 L</b><br><b>Conjunto A+B Botella: 130 ml</b> |

\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.



### Cleaner

LIMPIADOR PAR AMADERA LIJADA

Cleaner es un limpiador que, después de lijar y aspirar, garantiza una limpieza profunda de la superficie antes de tratarla con el aceite Rubio Monocoat. Con este producto, se eliminan incluso las partículas de polvo más pequeñas.

El Cleaner puede utilizarse también para limpiar posteriormente los materiales empleados para aceitar, como las brochas, espátulas, etc.

|                  |  |
|------------------|--|
| Aplicación       | Manual   |
| Consumo          | 75 - 100 m <sup>2</sup> /L                       |
| Tiempo de secado | 15 - 60 minutos                                  |
| Envase           | <b>Botella: 100 ml</b><br><b>Lata: 1 L - 5 L</b> |

\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.



MADERAS  
SELVAMEX

Limpieza

## LIMPIEZA

Rubio Monocoat cuida la madera más allá de la aplicación del aceite. Para mantener las superficies aceitadas en perfectas condiciones, Rubio Monocoat ofrece también una amplia gama de productos de mantenimiento.



## Universal Soap

UNJABÓN PARALIMPIEZA HABITUAL DE TODAS LAS SUPERFICIES DE MADERA DE INTERIOR ACEITADAS

□ PARA DILUIR CON AGUA

Universal Soap es un jabón de mantenimiento para la limpieza habitual de superficies tratadas con aceite. Elimina fácilmente y en profundidad toda la suciedad y la grasa. También preserva el aspecto natural de la madera.

Universal Soap es altamente concentrado y, por tanto, de muy bajo consumo.

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Aplicación | Manual - Industrial |
|------------|---------------------|

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Consumo | Max. 50 a 100ml/10L agua |
|---------|--------------------------|

|        |  |
|--------|--|
| Envase | <b>Botella: 100 ml - 1L - 2L - 5 L</b> |
|--------|--|



## Surface Care

UNSPRAYLISTO PARA USAR PARA LA LIMPIEZA HABITUAL DE TODAS LAS SUPERFICIES DE MADERA DE INTERIOR ACEITADAS

□ VERSIÓN DEL UNIVERSAL SOAP LISTA PARA USAR

Surface Care es la versión práctica y lista para usar de Universal Soap. El

Surface Care es muy adecuado para la limpieza rápida de pequeñas superficies y manchas locales en suelos de madera, mesas de café, encimeras, ...

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Aplicación | Manual - Industrial |
|------------|---------------------|

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Envase | <b>Spray: 125 ml - 750 ml</b> |
|--------|-------------------------------|



# MADERAS SELVAMEX

## Protección Exterior - Durogrit



DuroGrit es un aceite **fortificado con fibra de madera**, sostenible y soluble en agua, que colorea y protege cualquier **madera exterior** con 1 sola capa. La Tecnología FibreGrit, consiste en fibras de madera añadidas que otorgan al aceite su estructura exclusiva, proporciona la combinación perfecta entre un sistema monocapa saturante y otro transpirable.

Gracias a esta tecnología, el producto no solo brinda una protección increíble y muy duradera **contra los rayos UV** en comparación con otros productos de acabado para la madera exterior, sino que además es extremadamente **resistente al desgaste**.

### THE GREAT PLAINS COLLECTION

### THE SALT LAKES COLLECTION



GRASSLAND BEIGE



ROCKY UMBER



FOXY BROWN



STEPPE LOOK



BISON BROWN



CHARRED BLACK



SADDLE BLACK



SIN TRATAR



SUTTON GREY



ATACAMA GREY



TUZ WHITE



UTAH PINK



SALINAS BLUE



SALT LAKE GREEN



RUBIO MONOCOAT GREEN



SIN TRATAR



ESCANÉALO PARA VER UN VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN



*Los colores que se muestran sobre pino son solamente de referencia, el resultado puede variar. El color recomendado depende del tipo de madera que elijas. Se recomienda efectuar una prueba sobre el mismo tipo de madera lijada de igual modo. Consulta la ficha técnica antes de utilizar nuestros productos.*




MADERAS  
SELVAMEX



**SPAX**

Los tornillos SPAX son elementos de fijación de alto desempeño, diseñados para madera y tableros derivados. Ofrecen excelente agarre, fácil instalación y alta resistencia, reduciendo el riesgo de rajaduras y garantizando un ensamble preciso y duradero.

- Para madera
  - Cuerda completa
  - Cuerda parcial
- Para herrajes
- Para concreto
- Para MDF
- Para metal
- Para estructuras de madera
- Para Decks



Spax

Somos distribuidores y manejamos todo\* el catálogo de la marca  
\*(Algunos productos sobre pedido)



# Spax

## Spax RA 7.5x60



Stock Disponible

- Usos: Concreto/Block
- Longitud de rosca: 54mm
- Tamaño punta: T30
- Diámetro cabeza: 11mm
- Diámetro de rosca: 7.5mm
- Longitud total: 60mm
- Forma rosca: Rosca completa
- Forma de la cabeza: Cabeza plana

## Spax RA 7.5x80



Stock Disponible

- Usos: Concreto/Block
- Longitud de rosca: 74mm
- Tamaño punta: T30
- Diámetro cabeza: 11mm
- Diámetro de rosca: 7.5mm
- Longitud total: 80mm
- Forma rosca: Rosca completa
- Forma de la cabeza: Cabeza plana

## Spax FEX A 3.9x32



Stock Disponible

- Usos: Metal
- Longitud de rosca: 24mm
- Tamaño punta: H2
- Diámetro cabeza: 7.5mm
- Diámetro de rosca: 3.9mm
- Longitud total: 32mm
- Forma de la cabeza: Cabeza plana
- Punta broca

## Spax Herrajes 3.5x16



Stock Disponible


- Usos: Fijacion de herrajes planos
- Longitud de rosca: 15mm
- Tamaño punta: T15
- Diámetro cabeza: 7mm
- Diámetro de rosca: 3.5mm
- Longitud total: 16mm
- Forma rosca: Rosca completa
- Forma de la cabeza: Cabeza redonda

## Spax Herrajes 4x15



Stock Disponible

- Aplicación universal
- Mecanizado rápido y seguro con poco esfuerzo
- Reduce de forma eficiente la rotura del material de madera, incluso con distancias reducidas de los bordes



## Spax Universal 4x25



Stock Disponible

- Aplicación universal
- Mecanizado rápido y seguro con poco esfuerzo
- Reduce de forma eficiente la rotura del material de madera, incluso con distancias reducidas de los bordes



# Spax




# MADERAS SELVAMEX

## Spax Universal 4x30



Stock Disponible

- Aplicación universal
- Mecanizado rápido y seguro con poco esfuerzo
- Reduce de forma eficiente la rotura del material de madera, incluso con distancias reducidas de los bordes



## Spax Universal 4x40



Stock Disponible

- Aplicación universal
- Mecanizado rápido y seguro con poco esfuerzo
- Reduce de forma eficiente la rotura del material de madera, incluso con distancias reducidas de los bordes




## Spax Universal 4x50



Stock Disponible

- Aplicación universal
- Mecanizado rápido y seguro con poco esfuerzo
- Reduce de forma eficiente la rotura del material de madera, incluso con distancias reducidas de los bordes




## Spax rosca parcial 4x40



Stock Disponible

- Aplicación universal
- Mecanizado rápido y seguro con poco esfuerzo
- Reduce de forma eficiente la rotura del material de madera, incluso con distancias reducidas de los bordes




## Spax rosca parcial 4x50



Stock Disponible

- Aplicación universal
- Mecanizado rápido y seguro con poco esfuerzo
- Reduce de forma eficiente la rotura del material de madera, incluso con distancias reducidas de los bordes




## Spax rosca parcial 4x60



Stock Disponible

- Aplicación universal
- Mecanizado rápido y seguro con poco esfuerzo
- Reduce de forma eficiente la rotura del material de madera, incluso con distancias reducidas de los bordes



# Spax




# MADERAS SELVAMEX

## Spax Universal 5x80



Stock Disponible

- Aplicación universal
- Mecanizado rápido y seguro con poco esfuerzo
- Reduce de forma eficiente la rotura del material de madera, incluso con distancias reducidas de los bordes




## Spax Universal 6x100



Stock Disponible

- Aplicación universal
- Mecanizado rápido y seguro con poco esfuerzo
- Reduce de forma eficiente la rotura del material de madera, incluso con distancias reducidas de los bordes



## Spax-M MDF 3.5x40



Stock Disponible

- Aplicación: Atornillado de tableros de fibra (MDF/HDF)
- Sin necesidad de perforación previa (en función de la madera) gracias a la punta especial CUT de SPAX



## Spax-M MDF 3.5x50



Stock Disponible

- Aplicación: Atornillado de tableros de fibra (MDF/HDF)
- Sin necesidad de perforación previa (en función de la madera) gracias a la punta especial CUT de SPAX



## Spax-M MDF 4x50



Stock Disponible

- Aplicación: Atornillado de tableros de fibra (MDF/HDF)
- Sin necesidad de perforación previa (en función de la madera) gracias a la punta especial CUT de SPAX



## Spax-M MDF 4x60



Stock Disponible

- Aplicación: Atornillado de tableros de fibra (MDF/HDF)
- Sin necesidad de perforación previa (en función de la madera) gracias a la punta especial CUT de SPAX





MADERAS  
SELVAMEX



Ofrecemos una línea de herrajes que complementan el trabajo del carpintero en proyectos de mobiliario y closets. Los productos fueron seleccionados para facilitar la instalación, mejorar la operación y asegurar un desempeño duradero en aplicaciones residenciales y comerciales.

- Bisagras bidimensionales
- Tubos para clóset
  - Redondos
  - Ovalados
- Correderas para cajones
- Bisagras y chapas para puertas
- Rieles para puerta de clóset
- Jaladeras




# Herrajes

Tenemos atractivos precios de mayoreo




# MADERAS SELVAMEX


## Bisagras bidimensionales para gabinete



Ajuste lateral



Ajuste  
profundidad



Ajuste altura

- 110° ángulo de apertura
- 4 tornillos en la base (incluidos)
- Juego de 2 bisagras

Opciones:

- Cierre normal
- Cierre suave






### Interna



### Media



### Completa





MADERAS  
SELVAMEX

## Correderas extensibles



Cierre normal  
30mm

- 25cm
- 30cm
- 35cm
- 40cm
- 45cm
- 50cm



15kg



Cierre suave  
35mm

- 30cm
- 35cm
- 40cm
- 45cm
- 50cm



25kg



Cierre normal  
40mm


- 30cm
- 35cm
- 40cm
- 45cm
- 50cm
- 55cm







18kg




## Jaladeras

| Londres   | Código | Acabado         | Largo | Alto | Distancia entre centros |
|---|--------|-----------------|-------|------|-------------------------|
|  | 3856   | Níquel satinado | 168mm | 28mm | 160mm                   |

| Cuadrada<br>Acero inoxidable  | Código | Acabado          | Largo | Alto | Distancia entre centros |
|---|--------|------------------|-------|------|-------------------------|
|    | 79998  | Negro            | 124mm | 35mm | 64mm                    |
|   | 79908  |                  | 156mm |      | 96mm                    |
|   | 79918  |                  | 188mm |      | 128mm                   |
|  | 79988  |                  | 50mm  |      |                         |
|   | 79996  | Acero inoxidable | 124mm | 35mm | 64mm                    |
|   | 79906  |                  | 156mm |      | 96mm                    |
|   | 79916  |                  | 188mm |      | 128mm                   |
|  | 79986  |                  | 50mm  |      |                         |


  


| Praga   | Código | Acabado         | Diámetro | Alto   |
|---|--------|-----------------|----------|--------|
|  | 4258   | Níquel satinado | 29.5mm   | 27.5mm |





# MADERAS SELVAMEX

## Jaladeras

| Arco  | Código | Acabado         | Largo | Alto | Distancia entre centros |
|---|--------|-----------------|-------|------|-------------------------|
|  | 9006   | Níquel satinado | 144mm | 24mm | 128mm                   |
|   | 9004   |                 | 110mm |      | 96mm                    |

| Dublín   | Código | Acabado         | Largo | Alto | Distancia entre centros |
|--|--------|-----------------|-------|------|-------------------------|
|  | 3919   | Níquel satinado | 193mm | 25mm | 160mm                   |
|  | 3920   |                 | 150mm |      | 128mm                   |


| Gante  | Código | Acabado         | Diámetro | Altura |
|--|--------|-----------------|----------|--------|
|  | 3935   | Níquel satinado | 26.7mm   | 19.6mm |
|  | 4246   | Negro           |          |        |

| Múnich   | Código | Acabado         | Diámetro | Altura |
|--|--------|-----------------|----------|--------|
|  | 4270   | Níquel satinado | 29.8mm   | 27.5mm |
|  | 4271   | Negro           |          |        |




# MADERAS SELVAMEX

## Bisagras para puertas

| Código | Acabado         | Medida  |
|--------|-----------------|---|
| 7200   | Acero pulido    |  <p>Medida<br/>3" X 3"</p> |
| 7213   | Níquel satinado |   |
| 7226   | Níquel satinado |   |
| 7250   | Latón brillante |   |
| 7254   | Galvanizada     |   |
| 7255   | Níquel satinado |   |

### Tubos para clóset










| Forma   | Brida<br>(Se coloca en los extremos)  | Soporte central   | Largos  | Colores |
|---------|---|---|---------|---------|
| Ovalada |  |  | 2.44mts | Cromado |
| Redonda |  |  | 2.40mts | Cromado |



**MADERAS  
SELVAMEX**

## Cerraduras para puertas

| Modelo          | Acabado         |   | Código        | Función      |
|-----------------|-----------------|---|---------------|--------------|
| Perilla Barza   | Latón brillante |    | 6601 Recámara | Llave/Botón  |
|                 |                 |   | 6602 Baño     | Ranura/Botón |
|                 | Latón Antiguo   |    | 6603 Recámara | Llave/Botón  |
|                 |                 |   | 6604 Baño     | Ranura/Botón |
|                 | Acero inox.     |   | 6605 Recámara | Llave/Botón  |
|                 |                 |   | 6606 Baño     | Ranura/Botón |
| Manija granito  | Negro           |  | 6676 Recámara | Llave/Botón  |
|                 |                 |   | 6677 Baño     | Ranura/Botón |
|                 | Níquel Satinado |  | 6678 Recámara | Llave/Botón  |
|                 |                 |   | 6679 Baño     | Ranura/Botón |
| Manija Mercurio | Negro           |  | 5822 Recámara | Llave/Botón  |
|                 |                 |   | 5823 Baño     | Ranura/Botón |
|                 | Níquel satinado |  | 5820 Recámara | Llave/Botón  |
|                 |                 |   | 5821 Baño     | Ranura/Botón |



# MADERAS SELVAMEX

## Rieles y carretillas

| Sistema       | Riel     | Carretilla | No. de Puertas | Peso puerta | Espesor puerta |
|---------------|----------|------------|----------------|-------------|----------------|
| Doble "JJ"    |          |            | 2              | 30Kg simple | 15mm - 30mm    |
| Riel Superior |          |            | 1              | 80kg        | 20mm - 40 mm   |
| Riel de piso  |          |            | 2              | 50kg        | 15mm - 30mm    |
| Doble "T T"   |          |            | 2              | 15kg        | 15mm - 30mm    |
| Mueble        | Sin Riel |            | 2              | 15kg        | 15mm - 30mm    |

## Pegamentos



La principal diferencia entre el 850 y el 950 es que el 950 tarda un poco menos en secar, y es más espeso, eso significa que rellena mejor las juntas y los poros de la madera.

El 5000 pertenece a la familia de los adhesivos de contacto



MADERAS  
SELVAMEX



Cubrecantos para el acabado y protección de tableros, disponibles en todos los diseños.

Este producto permite cubrir y sellar los cantos, mejorar la durabilidad del material y lograr una terminación estética uniforme y profesional, adaptable a distintos tipos de proyectos y niveles de exigencia.

- Madera natural
  - 16mm
  - 19mm
  - 22mm
  - 50mm
- PVC
  - 16mm
  - 19mm
  - 22mm
- Melamina con adhesivo
  - 16mm
  - 19mm



# Cubrecanto

Tenemos todos los colores de la melamina en los cubrecantos



Servicios orientados a facilitar y optimizar el trabajo del carpintero y fabricante de mobiliario.

Brindamos asesoría técnica en selección de materiales, apoyo en especificación de productos y suministro de soluciones complementarias para cada proyecto.

Nuestro enfoque es aportar eficiencia, compatibilidad entre materiales y resultados profesionales en cada etapa del proceso.

- Servicio a domicilio
  - CDMX
    - Consulte monto mínimo y zonas disponibles
  - Foráneo
    - A través de transportes especializados
- Cortes con escuadradora
- Cepillado y canteado
- Aplicación de cubrecanto




# Servicios

Todo lo que necesitas para ejecutar tu proyecto correctamente.



MADERAS  
SELVAMEX



Ofrecemos el servicio de aplicación de cubrecanto para tableros, asegurando un sellado adecuado de los cantos, mayor durabilidad y un acabado estético uniforme.

Este proceso protege el material contra humedad, impactos y desgaste, mejorando la calidad final del mueble y optimizando el tiempo de trabajo del carpintero.

- Elige un mejor acabado
  - Ahorra tiempo
  - Asegura un color idéntico en el canto
- 
- Cubrecanto de PVC para cualquiera de nuestros diseños en melamina.
  - Cubrecanto natural para triplay o enchapados



## Aplicación de cubrecanto

Aplicamos cubrecanto de PVC y chapas naturales a mas de 200°C para un acabado perfecto y mejor resistencia a la humedad.

# ¡Contáctanos!



¿LISTO PARA TU PROYECTO?



SÍGENOS EN REDES Y MANTENTE ACTUALIZADO